


PDB 45 HX (8890305)



position	description	popis	QTY	order no./ objednací číslo
1	Dust Cap	prachová krytka pro hlavu		8890305-1
2	clamp stopper pin	zarážka		8890305-2
3	washer	podložka		8890305-3
4	spring	pružina		8890305-4
5	Bolt M8*65	šroub M8 x 65mm		8890305-5
6	Washer Ø8	podložka Ø8		
7	Spring	pružina		8890305-7
8	Tool Holder	držák sekáče		8890305-8
9	Guide Ring	vodící kroužek		
10	O-Ring	O kroužek		
11	Ram	úderník		8890305-11
12	Spring Socket	zásuvka pužiny		
13	spring	pružina		8890305-13
14	Fixation Bush	fixační pouzdro		
15	O-Ring	O kroužek		8890305-15
16	Bolt M8*40	šroub M8*40		
17	Synthetic Rubber Ring	těsnění gumenné		8890305-17
18	Washer	podložka		8890305-18
19	Spacing Ring	vymezovací podložka		8890305-19
20	Rubber Bush	gumenný kroužek		8890305-20
22	Cylinder Case	skříň - osazení pístu		8890305-22
23	O ring	O kroužek		
24	cylinder	válec		8890305-24
25	piston ring	pístní kroužek		8890305-25
26	piston	píst		8890305-26
27	piston pin	pístní čep		8890305-27
28	pístní kroužek	piston ring		8890305-28
29	connection rod	ojnice		8890305-29
30	gearbox cover	kryt převodové skříně		
31	Bearing 6302	ložisko 6302		
32	secondary gear	sekundární (hnané) převodové kolo		8890305-32
33	distancer	distanční podložka		8890305-33
34	gearbox	převodová skříň		8890305-34
35	bearing 6201	ložisko 6201		
36	primary gear	primární (hnačí) převodové kolo		8890305-36
37	bearing 6001	ložisko 6001		
38	Pin B6*12	čep B6*12		8890305-38
39	bearing 6205	ložisko 6205		
40	Bearing Cap	příruba ložiska		8890305-40
41	Spring Washer Ø6	pružná podložka 6		
42	Bolt M6*25	šroub M6*25		
43	Crank shaft	kliková hřídel		8890305-43
44	Flat Pin 6*12	plochý čep 6*12		8890305-44
45	Needle Bearing NK1716	jehlové ložisko NK1716		
46	crank case sealing	těsnění skříně klikové hřídele		
47	dust prevent ring	kryt proti prachu		
48	crank case	skříň klikové hřídele		8890305-48
49	O ring	o kroužek		
50	Spring Washer Ø8	pružná podložka 8		
51	Bolt M8*25	šroub M8*25		
52	Oil Hole Paper Gasket	papírové těsnění		8890305-52
53	Oil Cover	krytka		
54	Spring Washer Ø5	pružná podložka 5		
55	Bolt M5*12	šroub M5*12		
56	seal	těsnění		

57	O ring	O kroužek	
58	bearing 6202	ložisko 6202	
59	Rotor	rotor	8890305-59
60	insulation plate	izolační deska	
61	Bearing 6201	ložisko 6201	
62	screw ST4.8*60	šroub ST4.8*60	
63	Stator Clamp Plate	úchyt statoru	
64	Stator	Stator	8890305-64
65	Spring washer	pružná podložka	
66	Washer	podložka	
67	screw	šroub	
68	pin	čep	
69	pin	čep	
70	brush holder	držák uhlíku	8890305-70
71	Brush, 2x	uhlíky, 2ks	8890305-71
72	brush cover	krytka uhlíku	8890305-72
73	cover	krytka	8890305-73
74	motor housing	pouzdro motoru	
75	Handle Grip	zadní rukojeť	8890305-75
76	spring washer	pružná podložka	
77	washer	podložka	
78	Switch	hlaní spínač	8890305-78
79	Tap Bolt ST4.2x16	šroub ST4.2x16	8890305-79
80	Capacitance	kondenzátor	8890305-80
81	Inductance	indukční cívka	8890305-81
82	cable clamp	přichytka přívodního kabelu	
83	cable guard	ochrana kabelu	
84	cable	přívodní kabel	
85	clamp	svorka	8890305-94
86	Auxiliary Handle	přídavná rukojeť	8890305-86
87	Knob	plastová matice rukojeti	8890305-87
88	Holding Rack	rukojeť - kovový úchyt	8890305-88
89	Grip Bolt	kolík rukojeti	8890305-89
90	Holding Block	vymezovací blok rukojeti	8890305-90
A	40 mm flat chisel	sekáč plochý Hex, 410x30mm, hrot 40mm, typ Hitachi, EXTOL PREMIUM	8890305A
B	30x410mm pointed chisel	sekáč špičatý Hex, 410x30mm, typ Hitachi, EXTOL PREMIUM	8890305B